

Calidad: A1

Cuarzo fundido con aglomerante de arcilla

Óptica	Color	marfil
---------------	-------	--------

Química	SiO ₂	71 %
	Arcilla	13 %
	SiC	11 %
	Oligoelementos residuales	

Expansión térmica	aprox. 0,06 % (1000 °C)	
--------------------------	-------------------------	--

Porosidad	< 16 %	
------------------	--------	--

Resistencia al choque térmico	bien	
--------------------------------------	------	--

Límite de aplicación	1200 °C (carga continua), 1700 °C (corta duración, aprox. 10 min.)	
-----------------------------	--	--

Todos los datos indicados deben considerarse valores orientativos.